

## Les Essentiels

Solutions de gestion des câbles

MADE FOR REAL 

## FIXATION

### COLLIERS D'INSTALLATION

#### Série LPH - Colliers à crantage extérieur, tête plate

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Article
LPH175	9 mm	175 mm	40 mm	310	PA66	Noir	100 pcs	112-00203
LPH275	9 mm	265 mm	62 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00303
LPH350	9 mm	355 mm	92 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00403
LPH500	9 mm	500 mm	140 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00033
LPH750	9 mm	750 mm	220 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00034



Série LPH.



LOK01 et LOK05.

LOK02.

#### Série LOK - Chevilles à frapper et embases à visser

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø vissage	Larg. max. collier	Ø trou	Matière	Article
LOK01	12 mm	44 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80110
LOK02	14 mm	21 mm	18 mm	-	9 mm	5,1 mm	PA6HIR	151-80210
LOK05	12 mm	49 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80700

#### Outil manuel de pose pour colliers d'installation

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
MK10-SB	9,5 mm	2,5 mm	0,372 kg	110-10001




MK10-SB.

### COLLIERS DE CÂBLAGE

Sans Halogène ✓

#### Série T - Colliers à crantage intérieur, tête carrée

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-01919
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-01910
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02319
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02370
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02119
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02110
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03009
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03011
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03419
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03410
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03529
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03500
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05013
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05000
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05219
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05210
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05409
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05440
T120S	7,6 mm	225 mm	55 mm	535	PA66	Naturel	50 pcs	111-12829
T120I	7,6 mm	300 mm	80 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12210
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Naturel	100 pcs	111-12019
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12010
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66W	Noir	25 pcs	111-15460
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66	Naturel	25 pcs	111-15419



Collier de la série T.



EVO7i.



EVO9.



EVO cut.

#### Outils manuels pour colliers et lanières plastiques

RÉFÉRENCE	Description	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
EVO7i	Outil de pose	4,8 mm	1,5 mm	0,28 kg	110-77001
EVO9	Outil de pose	13,5 mm	2,3 mm	0,36 kg	110-80002
EVO cut	Outil de coupe	7,8 mm	1,8 mm	0,14 kg	110-05005

### INNOVATION - SOLUTION UNIQUE

#### Lanière assemblée avec embase One Click - Solution pour chemin de câbles

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Ø trou	Matière	Contenu	Article
OneClick	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	7,0 x 25,0 mm	PA66HS	100 pcs	156-02560



Embase One Click.

# FIXATION

## EMBASES ADHÉSIVES

### Série MB - Embases carrées avec adhésif

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28349
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28320
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28469
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28412

### Série SolidTack - Embases noires carrées avec adhésif surpuissant

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3APT-A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02244
MB4APT-A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,6 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02245

### Série FlexTack - Embases flexibles carrées avec adhésif surpuissant

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Noir	100 pcs	151-02219
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Blanc	100 pcs	151-02977



Série MB.



Embase SolidTack.



Embase FlexTack.

## COLLIERS RÉSISTANTS AUX VIBRATIONS

### Série KR - Colliers sans crantage avec système de verrouillage par pion serti

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Article
KR8/33	8,0 mm	337,0 mm	86,0 mm	785	PA66W	Noir	50 pcs	121-83360
KR8/43	8,0 mm	426,0 mm	105,0 mm	785	PA66HS	Noir	50 pcs	121-74360

### Outil manuel de pose pour colliers de la série KR

RÉFÉRENCE	Description	Largeur max. du collier	Poids	Article
EVO KR	Outil de pose	8,0 mm	0,54 kg	121-68000



Colliers série KR.

## COLLIERS EN ACIER INOXYDABLE - FIXATION SÉCURISÉE POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

### Série MBT - Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s)

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron	N	Matière	Contenu	Article
MBT5SS	4,6 mm	127 mm	12 mm	25 mm	900	SS304	100 pcs	111-93058
MBT8SS	4,6 mm	201 mm	17 mm	50 mm	900	SS304	100 pcs	111-93088
MBT8S	4,6 mm	201 mm	12 mm	50 mm	900	SS316	100 pcs	111-93089
MBT14SS	4,6 mm	362 mm	17 mm	102 mm	900	SS304	100 pcs	111-93148
MBT20SS	4,6 mm	521 mm	17 mm	152 mm	900	SS304	100 pcs	111-93208
MBT27SS	4,6 mm	685 mm	17 mm	203 mm	900	SS304	100 pcs	111-93278
MBT33SS	4,6 mm	838 mm	17 mm	254 mm	900	SS304	100 pcs	111-93338
MBT8HS	7,9 mm	201 mm	17 mm	50 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94088
MBT14HS	7,9 mm	362 mm	17 mm	102 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94148
MBT20HS	7,9 mm	521 mm	17 mm	152 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94208
MBT27HS	7,9 mm	685 mm	17 mm	203 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94278
MBT33HS	7,9 mm	838 mm	17 mm	254 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94338

### Série MBT\_FC - inox recouvert - Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s)

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron	N	Matière	Contenu	Article
MBT14FC	4,6 mm	362 mm	17 mm	102 mm	540	SP, SS316	100 pcs	111-00290
MBT8HFC	7,9 mm	201 mm	17 mm	50 mm	1 020	SP, SS316	50 pcs	111-00294
MBT27HFC	7,9 mm	681 mm	17 mm	203 mm	1 020	SP, SS316	50 pcs	111-00297
MBT33HFC	7,9 mm	838 mm	17 mm	254 mm	1 020	SP, SS316	50 pcs	111-00298

### LFPC - Profilé de protection

RÉFÉRENCE	Largeur	Colliers compatibles	Matière	Contenu	Article
LFPC83	8,3 mm	MBTH	PO	25 m	111-00257

### Outil manuel de pose pour colliers métalliques de la série MBT

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
MK9SST	16 mm	0,5 mm	0,6 kg	110-95000
KST-STG200	12,3 mm	0,3 mm	0,562 kg	110-09950



Collier MBT.



Collier MBT\_FC.



MK9SST.



KST-STG200.

## ISOLATION

### GAINES ET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES

Gaines thermorétractables 3:1 sans adhésif à paroi fine, en barre de 1 m

RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Noir	300-70110
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Noir	300-70111
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Noir	300-70112
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Noir	300-70113
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Noir	300-70115
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Noir	300-70116
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Noir	300-70117
TCN30-1,5/0,5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	20 pcs	Rouge	300-70139
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Rouge	300-70140
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Rouge	300-70141
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Rouge	300-70142
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Rouge	300-70143
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Rouge	300-70144
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Rouge	300-70145
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Rouge	300-70146
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Bleu	300-70125
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Bleu	300-70126
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Bleu	300-70127
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Bleu	300-70128
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Bleu	300-70129
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Bleu	300-70130
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Bleu	300-70131
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Marron	300-70147
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Marron	300-70148
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Marron	300-70149
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Marron	300-70150
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Marron	300-70151
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Marron	300-70152
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Marron	300-70153
TFN31-3,0/1,0	3,0 mm	1,1 mm	0,55 mm	20 pcs	Jaune/Vert	333-42076
TFN31-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,60 mm	15 pcs	Jaune/Vert	333-42077
TFN31-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Jaune/Vert	333-42078
TFN31-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Jaune/Vert	333-42079
TFN31-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42080
TFN31-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42081
TFN31-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,25 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42082
TCN34-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Transparent	300-70132
TCN34-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Transparent	300-70133
TCN34-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Transparent	300-70134
TCN34-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Transparent	300-70135
TCN34-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Transparent	300-70136
TCN34-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Transparent	300-70137
TCN34-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Transparent	300-70138

Gaines thermorétractables 3,5:1 avec adhésif à paroi épaisse, en barre de 1 m

RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
HA47-33/8	33 mm	8 mm	3,2 mm	20 pcs	Noir	321-20280
HA47-45/12	45 mm	12 mm	4,0 mm	10 pcs	Noir	321-20450

Coffret de manchons thermorétractables 3:1 sans adhésif à paroi fine

RÉFÉRENCE	Descriptif	Ø des manchons	Couleur	Article
ShrinkKit 321 Universal	975 manchons prédécoupés en 5 tailles	De 1,5/0,5 à 24/8 mm	Noir et coloré	380-03002



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TFN31.



Gaine thermorétractable TCN34.



Gaine thermorétractable HA47.



ShrinkKit 321 Universal.

### OUTIL DE POSE POUR GAINES THERMORÉTRACTABLES

Pistolet à air chaud sans fil CHG900 - Alimentation gaz

RÉFÉRENCE	Description	Poids	Article
CHG900	Pistolet à air chaud sans fil - Kit CHG900 incluant une cartouche de gaz P445 et 2 buses	550 g (avec cartouche de gaz)	391-90010
P445	Cartouche de gaz	60 g	391-90101




Pistolet à air chaud CHG900.

# PROTECTION

## ORGANISATION ET RANGEMENT DES CÂBLES

### SBPE - Frettes spiralées en polyéthylène

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Épaisseur paroi	Pas	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Article
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Naturel	30 m	161-41100
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Noir	30 m	161-41101
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Naturel	30 m	161-41200
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Noir	30 m	161-41201
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Naturel	30 m	161-41300
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Noir	30 m	161-41301



Frette spiralée SBPE.

## GAINES DE PROTECTION TISSÉES ET TRESSÉES

### Twist-In - Gaines tissées auto-enveloppantes

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Outil de coupe	Contenu	Article
Twist-In 05	4 mm	5 mm	Noir	HSG0	150 m	170-01000
Twist-In 13	10 mm	13 mm	Noir	HSG0	50 m	170-01002
Twist-In 19	16 mm	19 mm	Noir	HSG0	2 m	170-01014
Twist-In 25	19 mm	25 mm	Noir	HSG0	25 m	170-01005
					2 m	170-01015
Twist-In 29	25 mm	29 mm	Noir	HSG0	2 m	170-01016
Twist-In 32	29 mm	32 mm	Noir	HSG0	2 m	170-01017
Twist-In 38	32 mm	38 mm	Noir	HSG0	15 m	170-01008
Twist-In 50	38 mm	50 mm	Noir	HSG0	15 m	170-01010



Gaine Twist-In.

### Twist-In RR - Gaines tissées auto-enveloppantes anti-rongeurs

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Outil de coupe	Contenu	Article
Twist-In-RR 13	10 mm	13 mm	Blanc et noir	-	50 m	170-01161
				-	3 m	170-01175
Twist-In-RR 19	16 mm	19 mm	Blanc et noir	-	25 m	170-01162
				-	2 m	170-01176
Twist-In-RR 29	25 mm	29 mm	Blanc et noir	-	15 m	170-01163
				-	2 m	170-01177
Twist-In-RR 32	29 mm	32 mm	Blanc et noir	-	15 m	170-01164
				-	2 m	170-01178



Gaine anti-rongeurs Twist-In RR.

### HELAHOOK - Gaines tissées avec bande auto-agrippante

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Outil de coupe	Contenu	Article
HELAHOOK25	20 mm	40 mm	Noir	-	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25 mm	50 mm	Noir	-	25 m	170-05300



Gaine tissée HELAHOOK.

### Helagaine HEGP - Gaines tressées expansées, en rouleau

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Outil de coupe	Contenu	Article
HEGP10	7 mm	15 mm	Noir	HSG0	100 m	170-11000
HEGP12	8 mm	17 mm	Noir	HSG0	100 m	170-11200
HEGP15	10 mm	20 mm	Noir	HSG0	100 m	170-11500
HEGP20	14 mm	26 mm	Noir	HSG0	50 m	170-12000
HEGP25	18 mm	34 mm	Noir	HSG0	50 m	170-12500
HEGP30	20 mm	40 mm	Noir	HSG0	50 m	170-13000



Gaine tressée HLB en dévidoir.

### Helagaine HLB - Gaines tressées expansées, en dévidoir

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Outil de coupe	Contenu	Article
HLB15	5 mm	21 mm	Noir	HSG0	10 m	170-80150
HLB25	10 mm	30 mm	Noir	HSG0	10 m	170-80250
HLB35	18 mm	54 mm	Noir	HSG0	10 m	170-80350



Gaine HEGP coupée avec l'outil HSG0.

### Outil de coupe pour gaines tressées et tissées

RÉFÉRENCE	Description	Poids	Couleur	Article
HSG0	Outil de coupe à chaud	1,15 kg	Bleu	170-99001

## INSTALLATION

### SOLUTION TIRE FILS

Cables Scout+ - Kits et accessoires		
RÉFÉRENCE	Description	Article
CS-SD	Kit de luxe contenant 2 tiges blanches de 1 m, 6 tiges rouges de 1 m, 2 tiges bleues de 1 m, 1 rallonge souple de 15 cm, 1 bague, 1 adaptateur, 1 crochet grande taille, 1 boucle de guidage, 1 tête ronde et 1 tête plate de guidage, 1 lampe torche LED et 1 aimant	897-90001



Kit Cable Scout® CS-SD.

### PROTECTEURS POUR SPOTS ENCASTRABLES - FAMILLE SPOTCLIP

SpotClip - Applications résidentielles								
RÉFÉRENCE	Ø trou min.	Ø trou max.	Hauteur 1	Hauteur 2	Long.	Larg.	Contenu	Article
SpotClip-I	62 mm	90 mm	82 mm	70 mm	-	-	10 pcs	148-00076
SpotClip-II	62 mm	90 mm	107 mm	95 mm	-	-	10 pcs	148-00098
SpotClip-III	62 mm	120 mm	130 mm	115 mm	160 mm	-	5 pcs	148-00121
SpotClip-IV Slim	73 mm	83 mm	50 mm	43 mm			10 pcs	148-00146
SpotClip-Box	75 mm	75 mm	140 mm	130 mm	184 mm	184 mm	1 pce	148-00123

SpotClip - Applications tertiaires								
RÉFÉRENCE	Ø trou min.	Ø trou max.	Hauteur 1	Hauteur 2	Long.	Larg.	Contenu	Article
SpotClip-Kit 150	100 mm	270 mm	157 mm	140 mm	120 mm	-	1 pce	148-00119
SpotClip-Kit 240	170 mm	310 mm	247 mm	230 mm	120 mm	-	1 pce	148-00120
SpotClip-Plate	75 mm	314 mm	-	-	592 mm	592 mm	10 pcs	148-00117



SpotClip-I.



SpotClip-III.



SpotClip-Plate + SpotClip-Kit 240.

### RUBANS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PVC, TOUT USAGE - HELATAPE FLEX

HelaTape Flex - Rubans adhésifs PVC, TOUT USAGE						
RÉFÉRENCE	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Article	
HTAPE-FLEX15-15X10	0,15 mm	15 mm	10 m	Multicolore	710-00146	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Bleu	710-00100	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Rouge	710-00101	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune	710-00102	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Vert	710-00103	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Noir	710-00104	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Blanc	710-00105	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune / Vert	710-00106	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Marron	710-00107	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Gris	710-00108	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Violet	710-00109	
	0,15 mm	15 mm	10 m	Orange	710-00110	
HTAPE-FLEX1000+ 19x20	0,18 mm	19 mm	20 m	Transparent	710-00147	
				Noir	710-10602	



HelaTape Flex15.



HelaTape Flex 1000®.

### BOÎTES DE JONCTION À RÉSINE COULÉE ET GEL RELICON

RELICON i-Line SF avec PUR33							
RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm² min - max		Longueur	Largeur	Quantité de résine	Article
RELICON i-0-PUR33	6-16	3 x 1,5	5 x 2,5	182	25	95 ml/130 g	435-00080
RELICON i-1-PUR33	6-24	3 x 1,5	5 x 6	190	36	165 ml/226 g	435-00081
RELICON i-2-PUR33	14-32	5 x 1,5	5 x 16	276	49	400 ml/548 g	435-00082
RELICON i-3-PUR33	21-39	5 x 10	5 x 35	360	54	655 ml / 897 g	435-00083



Boîtes de jonction i-Line.

RELICON Religel plus - Gel bi-composant transparent		
RÉFÉRENCE	Contenu	Article
Religel Plus 1000	1 000 ml	435-00752
Pressgel	310 ml	435-00838



Religel Plus 1000.



Pressgel.

Outil manuel de pose pour colliers d'installation		
RÉFÉRENCE	Contenu	Article
KH100 Cartouche 250 ml	250 ml	435-00835
KH100 Buses mélangeuses	600 ml	435-00836



Cartouche KH100 et buse mélangeuse.

# IDENTIFICATION

## ÉTIQUETTES BOÎTE DE DÉRIVATION / COFFRET

Helatag 1206							
RÉFÉRENCE	Description	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG62TD1-1206-WH	Étiquette	76,2 mm	50,8 mm	82,0 mm	1 pce	500 pcs	596-12662
TT942U 110 mm noir	Ruban encreur	110 mm	-	-	-	300 m	912-40653



Étiquette HELATAG 1206.

## ÉTIQUETTES DE CANDELABRE - TRANSFERT THERMIQUE

Helatag 1204 couleur argent							
RÉFÉRENCE	Description	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG64TD1-1204-SR	Étiquette	88,9 mm	36,5 mm	95,0 mm	1 pce	1 000 pcs	596-12064
TT942U 110 mm noir	Ruban encreur	110 mm	-	-	-	300 m	912-40653



Étiquette HELATAG 1204.

## ÉTIQUETTES À RECOUVREMENT - TRANSFERT THERMIQUE

Helatag 896 (blanc/transparent)										
RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur zone d'impression	Hauteur	Largeur du support d'étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG6TD1-896-WHCL	Étiquette	10,0 mm	22,2 mm	50,8 mm	25,4 mm	95,3 mm	55,0 mm	1 pce	500 pcs	596-06896
TAG10TD2-896-WHCL	Étiquette	5,5 mm	12,1 mm	49,5 mm	19,1 mm	57,1 mm	101,6 mm	2 pcs	1000 pcs	596-10896
TAG3TD3-896-WHCL	Étiquette	10,0 mm	22,2 mm	25,4 mm	25,4 mm	95,3 mm	82,0 mm	3 pcs	1000 pcs	596-03896
TAG22TD3-896-WHCL	Étiquette	3,5 mm	7,6 mm	25,4 mm	12,7 mm	36,5 mm	82,0 mm	3 pcs	2500 pcs	596-22896
TAG07TD1-896-WHCL	Étiquette	20,8 mm	47,5 mm	50,8 mm	25,4 mm	187,2 mm	55,0 mm	1 pce	250 pcs	596-70896
TAG9TD3-896-WHCL	Étiquette	5,5 mm	12,1 mm	25,4 mm	19,1 mm	57,1 mm	82,0 mm	3 pcs	2500 pcs	596-09896
TT942U 110 mm noir	Ruban encreur	-	-	110 mm	-	-	-	-	300 m	912-40653



Étiquette HELATAG 896.

## PLAQUETTE D'IDENTIFICATION SANS HALOGÈNE CERTIFIÉES PMUC

Sans Halogène ✓

TIPTAG avec passages pour colliers							
RÉFÉRENCE	Description	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article	
TIPTAG11X65WH	Plaquette d'identification	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Blanc	556-20069	
TIPTAG11X65BU	Plaquette d'identification	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Bleu	556-20066	
TIPTAG11X65YE	Plaquette d'identification	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Jaune	556-20064	
TIPTAG11X65RD	Plaquette d'identification	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Rouge	556-20062	
TIPTAG15X65WH	Plaquette d'identification	65,0 mm	15,0 mm	190 pcs	Blanc	556-21069	
TIPTAG15X65YE	Plaquette d'identification	65,0 mm	15,0 mm	190 pcs	Jaune	556-21064	
TIPTAG11X100WH	Plaquette d'identification	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Blanc	556-20079	
TIPTAG11X100BU	Plaquette d'identification	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Bleu	556-20080	
TIPTAG11X100YE	Plaquette d'identification	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Jaune	556-20074	
TIPTAG11X100RD	Plaquette d'identification	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Rouge	556-20091	
TTDTHOUT 60mm	Ruban encreur	-	60 mm	300 m	Noir	556-00140	



Plaquette d'identification TIPTAG HF.

## IMPRIMANTES ET LOGICIEL

Imprimantes à transfert thermique et logiciel pour l'impression d'étiquettes			
RÉFÉRENCE	Description	Contenu	Article
TT431	Imprimante transfert thermique pour faible et moyen volume d'impression Tête d'impression : 300 dpi, tête plate - Vitesse d'impression : jusqu'à 150 mm/s Poids : 4 kg	1 pc	556-00400
TT4030	Imprimante transfert thermique pour usage intensif Tête d'impression : 300 dpi, tête plate - Vitesse d'impression : jusqu'à 300 mm/s Poids : 10 kg	1 pc	556-04037
TagPrint Pro 4.0	Logiciel de conception et d'impression d'étiquettes et de marqueurs	1 pc	556-00059



TT431.



TT4030.

## COLLIERS ET PLAQUETTES D'IDENTIFICATION

Série IT - collier Blanc									
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W2)		Contenu	Article
IT18R	6 mm	22 mm	25 mm	8 mm	100 mm	2,3 mm	80	100 pcs	111-81821



Colliers IT.

## IDENTIFICATION

### ETIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL

#### RiteOn Dévidoir - Blanc et transparent

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur zone marquage	Hauteur	Contenu	Article
SPRO200-1401-WH	Kit contenant 1 dévidoir, 1 rouleau de 150 étiquettes et 1 marqueur indélébile noir	6,1 mm	12,1 mm	19,1 mm	12,7 mm	50,8 mm	150 pcs	550-14010
T825-BK	Stylo marqueur indélébile, pointe fine, noir						1 pce	500-50821



Kit RiteOn.

#### HELASIGN en carnet (blanc/transparent)

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur zone marquage	Hauteur	Contenu	Article
HSMB-C3-1402-WH	Carnet	9,1 mm	18,2 mm	25,4 mm	19,1 mm	76,2 mm	60 pcs	598-21402




Étiquette Helasign.

### BAGUES REPÈRES PRÉ-IMPRIMÉES, ACCESSOIRES ET OUTIL DE POSE


#### Famille WIC

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Longueur	Sections en mm²	Contenu	Outil de pose	Article
WIC0	0,80 mm	2,20 mm	5,0 mm	5,5 mm	3,0 mm	0,15 - 0,75	1 000 pcs	WICTOOL	-
WIC1	2,00 mm	2,80 mm	5,0 mm	6,4 mm	3,0 mm	0,50 - 1,50	1 000 pcs		-
WIC2	2,80 mm	3,80 mm	5,6 mm	7,1 mm	3,0 mm	1,50 - 2,50	1 000 pcs		-
WIC3	4,30 mm	5,30 mm	8,0 mm	9,6 mm	3,0 mm	4,00 - 6,00	500 pcs		-
WICA-ACT-BK	3,00 mm	38,00 mm	7,0 mm	8,9 mm	26,7 mm	6,00 - 95,00	100 pcs		-
WICA-AC10-25	5,50 mm	9,50 mm	13,5 mm	19,4 mm	25,8 mm	10,00 - 25,00	100 pcs	-	561-06001
WICTOOL	-	-	-	-	-	-	5 pcs	-	561-00001




Famille WIC.

### Système de codification des bagues repères WIC



\* Pour les assortiments et les symboles et utilisez les codes à 3 chiffres.

#### Exemples



#### Références hors codification standard

- 561-10000 WIC0 - - YE
- 561-10004 WIC0 - - YE
- 561-00005 WIC0 - BCUVWPDFIM - YE

TAILLE	WIC0	WIC1	WIC2	WIC3
Code	00	01	02	03

LETTRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
LETTRE	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Code	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETTRE	W	X	Y	Z							
Code	23	24	25	26							

SYMBOLE	L1	L2	L3	PE	+	-	/	↓	.
Code	31	32	33	34	70	71	72	73	74
SYMBOLE									
Code	75	76	77	000	001				

CHIFFRE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

COULEUR										
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	100									
ASSORTIMENT	A	E	L	N	R	S	T	+	-	
Code	994									
ASSORTIMENT	G	H	Y	Z	O	Q	J	K	X	L
Code	003									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	300									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	302									

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	101									
ASSORTIMENT	B	C	U	V	W	P	D	F	I	M
Code	002									
ASSORTIMENT	.	/	---	↓	+	-	~	=	*	
Code	004									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	301									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	303									

## AGROALIMENTAIRE



### COLLIERS DÉTECTABLES

#### Série MCT - Colliers à crantage intérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCT18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01225
MCT30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00829
MCT50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00830
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00831
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Jaune	100 pcs	111-01168
MCT120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01136



Collier de la série MCT.

### COLLIERS DÉTECTABLES ET FLOTTABLES

#### Série MCTPP - Colliers à crantage intérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCTPP18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	85	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01664
MCTPP30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	130	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01665
MCTPP50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01666
MCTPP50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01667
MCTPP120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	380	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01668



Collier de la série MCTPP.

### SYSTÈME D'IDENTIFICATION DÉTECTABLE

#### Plaquettes d'identification TTAGMC et ruban encreur associé

RÉFÉRENCE	Description	Largeur	Longueur	Couleur	Contenu	Article
TTAGMC11BEX65S	Plaquette d'identification	11 mm	65 mm	Bleu	190 pcs	556-26500
TTAGMC11BEX100S	Plaquette d'identification	11 mm	100 mm	Bleu	120 pcs	556-26501
TTAGMC15BEX65S	Plaquette d'identification	15 mm	65 mm	Bleu	190 pcs	556-26502
TTAGMC15BEX100S	Plaquette d'identification	15 mm	100 mm	Bleu	120 pcs	556-26503
TTRW 30MM	Ruban encreur	30 mm	300 m	Blanc	300 m	556-00125



Plaquette d'identification TTAGMC.

## ENERGIE SOLAIRE



### COLLIERS À RÉSISTANCE ACCRUE AUX UV

#### Série T - Crantage intérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66W	Noir	1000 pcs	111-01990
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66W	Noir	100 pcs	111-02360
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03030
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03460
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03570
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05260
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05440
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66W	Noir	100 pcs	111-12060
T120L	7,6 mm	760 mm	225 mm	535	PA66W	Noir	50 pcs	111-12460
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66W	Noir	25 pcs	111-15460

#### Série T - Crantage intérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA11	Noir	100 pcs	111-01718
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	130	PA11	Noir	100 pcs	111-01719
T50S	4,6 mm	150 mm	35 mm	170	PA11	Noir	100 pcs	111-01720
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	170	PA11	Noir	100 pcs	111-01721
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA11	Noir	100 pcs	111-02217
T120L	7,6 mm	760 mm	225 mm	535	PA11	Noir	50 pcs	111-12470

#### Série Robusto - Colliers d'installation à crantage extérieur, tête plate

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
LPH942	9 mm	180 mm	42 mm	360	PA11	Noir	100 pcs	112-00011
LPH962	9 mm	260 mm	62 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00012
LPH992	9 mm	355 mm	92 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00013



Collier de la série T en PA66W.



Collier de la série T en PA11.



Collier de la série Robusto.

### COLLIERS AVEC CLIP POUR BORDS DE TÔLE

#### Série EdgeClip - Collier sur le dessus - Pour bords de tôle d'une épaisseur de 1 à 3 mm

RÉFÉRENCE	Dessin	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T50ROSEC4A		4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66W	Noir	500 pcs	156-00570
T50ROSEC4B		4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66W	Noir	500 pcs	156-01154

#### Série EdgeClip - Collier sur le côté - Pour bords de tôle d'une épaisseur de 1 à 3 mm

RÉFÉRENCE	Dessin	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T50ROSEC5A		4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66W	Noir	500 pcs	156-00661
T50ROSEC5B		4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66W	Noir	500 pcs	156-00698

#### Série EdgeClip - Routage 3 voies multidirectionnel - Pour bords de tôle d'une épaisseur de 1 à 3 mm

RÉFÉRENCE	Dessin	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T50REC1-3 TRIO SET		4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66W /PA66	Noir	100 pcs	156-03135



Série Edgeclip.



## SOLUTION IDÉALE POUR PLOT DE TOIT TERRASSE

Lanière assemblée avec pied sapin										
RÉFÉRENCE	Dessin	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Ø trou	Epais. bord	Matière	Contenu	Article
T50RFT8GSD		4,6 mm	202 mm	45 mm	225	8,0 x 8,5 mm	1,5 - 4 mm	PA66W	500 pcs	156-03279



Solution T50RFT8GSD pour structure de toit.

## OUTIL AUTOMATIQUE DE POSE POUR COLLIERS DE SERRAGE

Outil et alimentation						
RÉFÉRENCE	Description	Poids	Article			
Autotool CPK hybrid	Outil de pose automatique, fonctionnement sur secteur et sur batterie, temps de cycle de 0.65 à 1 sec en fonction des réglages	1,56 kg	106-60000			
SP_CPK_CAS_Battery_18V_2Ah-DIV-BK	Batterie CAS 18V 2,0 Ah pour CPK hybrid	0,36 kg	106-06020			
SP CPK CAS Battery Charger-DIV-BK	Chargeur de batterie pour CPK hybrid	0,14 kg	106-06021			
Consommable en bande de 50 colliers pour CPK hybrid						
RÉFÉRENCE	Ø max. toron	N	Couleur	Matière	Contenu	Article
T18RA50	20 mm	80	Noir	PA66HSW	2000 pcs	120-40020



Outil CPK hybrid sur batterie.

## ÉTIQUETTES ÉPAISSES POUR REPÉRAGE DES STRUCTURES ET COFFRETS

Helatag 1220 et 1221 et son ruban encreur								
RÉFÉRENCE	Description	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG100-30TDK1-1221-SR	Étiquette adhésive	100 mm	30 mm	106 mm	1 pcs	250 pcs	Argent	596-00585
TAG60-30TDK1-1220-WH	Étiquette adhésive	60 mm	30 mm	66 mm	1 pcs	500 pcs	Blanc	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	Étiquette adhésive	90 mm	45 mm	96 mm	1 pcs	500 pcs	Blanc	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	Étiquette adhésive	100 mm	30 mm	106 mm	1 pcs	250 pcs	Blanc	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	Étiquette adhésive	100 mm	70 mm	106 mm	1 pcs	250 pcs	Blanc	596-00572
TTR9243U 100mm	Ruban encreur	110 mm	-	-	-	300 m	Noir	912-40653



Plaquette d'identification TAGPU Loop.

## PLAQUETTES D'IDENTIFICATION POUR REPÉRAGE DES CÂBLES - EXCELLENTE TENUE AUX UV

TAGPU Loop - étiquettes d'identification format drapeau - fixation sans colliers									
RÉFÉRENCE	Description	Longueur du repère	Longueur zone de marquage	Largeur	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Article
TAGPU 12X74-LOOP	Plaquette d'identification	74 mm	40 mm	12 mm	2,8 mm	8,0 mm	Blanc	500 pcs	556-80584
TAGPU 12X74-LOOP	Plaquette d'identification	74 mm	40 mm	12 mm	2,8 mm	8,0 mm	Jaune	500 pcs	556-80585
TAGPU 12X74-LOOP	Plaquette d'identification	74 mm	40 mm	12 mm	2,8 mm	8,0 mm	Bleu	500 pcs	556-80586
TAGPU 12X74-LOOP	Plaquette d'identification	74 mm	40 mm	12 mm	2,8 mm	8,0 mm	Rouge	500 pcs	556-80587
TAGPU 18X124-LOOP	Plaquette d'identification	124 mm	40 mm	18 mm	4,0 mm	35,0 mm	Blanc	300 pcs	556-80588
TAGPU 18X124-LOOP	Plaquette d'identification	124 mm	40 mm	18 mm	4,0 mm	35,0 mm	Jaune	300 pcs	556-80589
TTRHT Noir	Ruban encreur	-	-	-	-	-	Noir	300 m	556-00204
TIPTAG PU - avec passages pour colliers									
RÉFÉRENCE	Description	Longueur	Largeur	Couleur	Contenu	Article			
TIPTAGPU15X65WH	Plaquette d'identification	65 mm	15 mm	Blanc	190 pcs	556-25007			
TIPTAGPU15X65YE	Plaquette d'identification	65 mm	15 mm	Jaune	190 pcs	556-25011			
TIPTAGPU15X65BU	Plaquette d'identification	65 mm	15 mm	Bleu	190 pcs	556-25016			
TIPTAGPU15X65RD	Plaquette d'identification	65 mm	15 mm	Rouge	190 pcs	556-25017			
TIPTAGPU15X65GN	Plaquette d'identification	65 mm	15 mm	Vert	190 pcs	556-25018			
TTRC+ 30mm	Ruban encreur	300 m	30 mm	Noir	300 m	556-00114			
TTRC+ 60mm	Ruban encreur	300 m	60 mm	Noir	300 m	556-00115			



Plaquette d'identification TAGPU Loop.



Plaquette d'identification TIPTAG PU.

# À VOTRE SERVICE

## VOS EXPERTS MARCHÉS

### DIRECTEUR DES VENTES

Thomas Cochin

☎ 01 30 13 80 38

✉ thomas.cochin@HellermannTyton.com

### MARCHÉ ELEC

Laurent Mary - Directeur des ventes

☎ 06 79 64 95 95

✉ laurent.mary@HellermannTyton.com

### MARCHÉ AUTOMOBILE

Philippe Sétier - Responsable des Ventes

☎ 01 30 13 80 58

✉ philippe.setier@hellermannnyton.com

### MARCHÉ BÂTIMENT ET ENR

Yann Pichon

☎ 06 78 46 62 44

✉ yann.pichon@HellermannTyton.com

Christelle Cavalier - Assistante

☎ 01 30 13 80 56

✉ christelle.cavalier@HellermannTyton.com

### MARCHÉ DISTRIBUTION

David Fournet

☎ 06 40 83 45 53

✉ david.fournet@hellermannnyton.com

### MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Stéphane Rozelot

☎ 06 70 88 92 94

✉ stephane.rozelot@hellermannnyton.com

Sophie Girardeau - Assistante

☎ 01 30 13 80 43

✉ sophie.girardeau@HellermannTyton.com

Catherine Freva - Assistante

☎ 01 30 13 80 49

✉ catherine.freva@HellermannTyton.com

### MARCHÉS NAVAL ET DÉFENSE

Philippe Moriancourt

☎ 06 32 19 15 34

✉ philippe.moriancourt@HellermannTyton.com

Aurélie Bonsens - Assistante

☎ 01 30 13 15 91

✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### MARCHÉS FERROVIAIRE ET GSB

Paul Cocheril

☎ 06 71 30 14 94

✉ paul.cocheril@HellermannTyton.com

Nadine Ménager - Assistante

☎ 01 30 13 80 45

✉ nadine.menager@HellermannTyton.com

### PRESCRIPTEUR

Armand Coelho

☎ 06 82 20 49 77

✉ armand.coelho@HellermannTyton.com

### ASSISTANCE TECHNIQUE

Thierry Palomo

☎ 06 07 04 33 17

✉ thierry.palomo@HellermannTyton.com

## VOS CONTACTS NORD

### RESPONSABLE RÉGION GRAND NORD

Philippe Moriancourt - Commercial

☎ 06 32 19 15 34

✉ philippe.moriancourt@HellermannTyton.com

### NORD

Antoine Bochet - Commercial

☎ 06 72 05 10 40

✉ antoine.bochet@HellermannTyton.com

Christine Devaux - Assistante

☎ 01 30 13 80 37

✉ christine.devaux@hellermannnyton.com

### ÎLE-DE-FRANCE

Sabri Merabet - Commercial

☎ 06 76 10 74 79

✉ sabri.merabet@HellermannTyton.com

Christelle Cavalier - Assistante

☎ 01 30 13 80 56

✉ christelle.cavalier@HellermannTyton.com

### OUEST ET PAYS DE LA LOIRE

Philippe Moriancourt - Commercial

☎ 06 32 19 15 34

✉ philippe.moriancourt@HellermannTyton.com

Aurélie Bonsens - Assistante

☎ 01 30 13 15 91

✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### BRETAGNE ET BASSE NORMANDIE

Kévin Sapin - Commercial

☎ 06 86 90 53 95

✉ kevin.sapin@HellermannTyton.com

Aurélie Bonsens - Assistante

☎ 01 30 13 15 91

✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### EST

Christophe Aubert - Commercial

☎ 06 38 74 05 50

✉ christophe.aubert@HellermannTyton.com

Nadine Ménager - Assistante

☎ 01 30 13 80 45

✉ nadine.menager@HellermannTyton.com

## VOS CONTACTS SUD

### RESPONSABLE RÉGION GRAND SUD

Stéphane Charbonnel

☎ 07 72 06 30 43

✉ stephane.charbonnel@hellermannnyton.com

### SUD-EST

David Van Den Bosch - Commercial

☎ 07 84 15 76 74

✉ david.vandenbosch@hellermannnyton.com

Nathalie Chevallier - Assistante

☎ 01 30 13 80 36

✉ nathalie.chevallier@hellermannnyton.com

### SUD-OUEST

Philippe Plot - Commercial

☎ 06 40 27 51 40

✉ philippe.plot@HellermannTyton.com

Aurélie Bonsens - Assistante

☎ 01 30 13 15 91

✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### RHÔNE-ALPES

Franck Pasqualino - Commercial

☎ 06 72 88 92 82

✉ franck.pasqualino@HellermannTyton.com

Nathalie Chevallier - Assistante

☎ 01 30 13 80 36

✉ nathalie.chevallier@hellermannnyton.com

# HellermannTyton

**HellermannTyton S.A.S.**

2 rue des Hêtres

CS 80543

78197 Trappes Cedex

Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00

Fax : +33 (0)1 30 13 80 60

Email : info.htf@hellermannnyton.com

www.HellermannTyton.fr